

해상 레미콘 생산 전문 기업



S & L S&L산업 (주)
(Salt & Light)

Tel : 02-994-8899 Fax : 02-994-8833

Email : snl8899@hanmail.net Homepage : www.snlind.co.kr

Contents

해상 레미콘이란?

해상 레미콘의 납품과 단가

S&L 산업(주) 보유 장비

S&L 산업(주) 납품 실적

S&L 산업(주) 해상 레미콘의 강점



해상 레미콘이란?




해상 레미콘이란?

육지에서 벗어난 해양 및 도서 지역의 건설공사에 필요한 양질의 레미콘을 생산하기 위한 각종 기계장치 및 부대 시설물들(B/P)을 일반 레미콘 공장의 B/P설치 기준에 준하여 설치한 선박을 해상 B/P선 (해상레미콘공장) 이라 합니다.

해상 레미콘 생산공급 방법

레미콘생산에 필요한 각종 원자재 (시멘트, 모래, 자갈, 물 및 혼화제 등) 를 육지부두에서 해상 B/P선에 직접 선적하여 해상공사 현장까지 해상으로 이동한 후 현장에서 요청한 각종 규격의 레미콘을 해상에서 직접 생산하여 동시에 현장에 공급합니다.



운반시간에 따른 압축강도 비의 변화

해상 레미콘의 품질


레미콘의 물성 변화를 최소화 하기 위한 첫번째 조건인 혼합 후 타설 시간이 획기 적으로 줄어 듭니다. 또한 품질 관리자가 레미콘 품질을 직접 확인하며 생산공급이 가능하기 때문에 품질에 대한 신뢰도가 높습니다.

해상 레미콘의 납품과 단가(1)

해상 레미콘은 관급 납품이 가능합니다.

2012년 11월부터 해상 B/P 레미콘도 일반 공장 레미콘과 같이 직접 생산확인서를 발급 받아 레미콘 중소기업자간 경쟁입찰(조달)에 참여 할 수 있어 공사비 절감효과에 기여 할 수 있습니다.

CASE : 관급 해상 B/P 납품 받는 방법



[공고일반]

공고종류	실공고	게시일시	2016/07/13
입찰공고번호		참조번호	
공고명	울릉(사동)항 2단계 동방파제 축조공사(3차) 관급 자재 (해상B/P레미콘) 본 공고는 지문인식 전자입찰제도가 적용되오니 미리 시군보안포털에 시군정보를 등록하여야 합니다. 안전입찰 본 공고는 "나라장터 안전 입찰서비스"를 이용하여야만 전자입찰서를 제출 할 수 있습니다.		
공고기관	조달청	수요기관	해양수산부
입찰방식	전자입찰	낙찰방법	공고서 참조
계약방법	제한(총액)	국제입찰구분	국내입찰

중소기업자간 경쟁제품의 대상품목중 콘크리트, 레미콘등으로

[(제2016-70호)중소기업자간 경쟁제품 직접생산 확인기준]

“물품분류번호 30111505 레미콘” 으로 지정 되어 직접 생산확인을 받은 해상 레미콘은 **관급 납품이 가능** 합니다.



해상 레미콘의 납품과 단가(2)

해상 레미콘의 단가는 여러가지 변수에 의해 결정됩니다.

- * 일반 공장 레미콘 단가는 해당 지역별 또는 레미콘 규격별로 연간 고정단가가 형성 [관급조달 및 사급]이 가능하나 해상 B/P레미콘은 육지에서 벗어난 해양 및 도서지역 공사에 한정되어 있으므로 해당공사에 소요되는 해상 레미콘의 총 공급량과 공급기간 및 공사 현장의 공급 조건에 따라 레미콘생산공급단가가 산출되어야 합니다.
- * 레미콘 수요량이 대물량이고 납품기간이 짧을수록 레미콘 생산공급단가가 경제적이며 레미콘 소요량이 적고 납품기간이 길수록 레미콘 생산공급단가가 높습니다

레미콘 소요량
(총량, 월소요량, 일소요량)

레미콘 소요기간
(총 기간, 월평균 투입 횟수)

1회 타설 최소 및 최대량

해상 레미콘
단가 산정

공사작업 현장의 위치
(원자재 선적항의 거리)

레미콘 타설 방법
(해상 직접타설, 운송타설 등)



원자재 지급 조건
(지급 또는 사급)

투입 장비 및
기타 작업 조건



S&L 산업(주) 보유 장비(기)

SNL BP 1500호(대형)




		선박명	SNL BP 1500 - KR 검사 선박
선박사항	규격	71m X 21.6m X 4.2m	
	용적	6,400 P	
	적재톤수	3,420 Ton	
	조선일	2016년 03월	
Batching Plant	BP설치일	2016년 10월	
	시멘트 적재량	960 Ton(300ton x 2기, 180ton x 2기)	
	모래적재량	850 m ³	
	골재적재량	850 m ³	
	혼화제적재량	19Ton(7 Ton + 12 Ton)	
	물적재량	400 Ton	
	Mixing 방법	Twin shaft force mixing	
	Mixing 용량	3.5 m ³ (고속)	
	저장 Hopper	3.5 m ³	
	1회 최대 생산량	1200 m ³	
	시간당 최대 생산량	240 m ³ /hr	
	계량방식	Load Cell 방식	
	제어방식	Computer Auto Control System	



S&L 산업(주) 보유 장비(2)

SNL BP 650호(중형)




		선박명	SNL BP 650 - KST 검사 선박
선박사항	규격	60m X 17m X 3.5m	
	용적	3,570 P	
	적재톤수	1,600 Ton	
	조선일	1992년 01월	
Batching Plant	BP설치일	2010년 10월	
	시멘트 적재량	320 Ton(80ton x 4기)	
	모래적재량	450 m ³	
	골재적재량	450 m ³	
	혼화제적재량	12Ton(5 Ton + 7 Ton)	
	물적재량	300 Ton	
	Mixing 방법	Twin shaft force mixing	
	Mixing 용량	3.0 m ³	
	저장 Hopper	3.5 m ³	
	1회 최대 생산량	650 m ³	
	시간당 최대 생산량	180 m ³ /hr	
	계량방식	Load Cell 방식	
	제어방식	Computer Auto Control System	



S&L 산업(주) 보유 장비(3)

SNL 2600호(2600마력 예인선)



선박사항	선박명	SNL 2600 - KST 검사 선박
	규격	30.24m X 9.00m X 3.50m
	선박의 종류	기선(예인선)
	톤수	183 Ton
예인선	조선일	1996년 01월
	호출부호	DSPA6
	항행구역	연해구역
	메인 엔진	AKSAKA-DM28ART 1300PS X 2SET
	발전기	YANMAR-6KTL - 145PS X 2SET
	추진기의 종류	나선 2기



S&L 산업(주) 납품 실적


SNL 해상 BP는 도서지방 건설공사, 교량, 방파제와 같은 해상 레미콘이 필요한 곳에서 고객이 원하는 물량을 최고의 품질로 안전하게 납품하고 있습니다.

발주처	지역	시공사	현장명	공급기간	구분	비고
수산청	울산	현대산업개발	울산 신항 남방파제 2-1공구 축조공사	2016년 10월 ~ 2016년 12월	방파제	흥우산업
수산청	포항	동양건설	울릉 사동항 접안시설 축조공사	2017년 07월 ~ 2018년 02월	항만시설	
부안군청	부안	미루건설	식도 뒷장불 방파제 개발사업	2016년 10월 ~ 2016년 10월	방파제	
수산청	포항	포스코건설	울릉 사동항 2단계 동방파제 축조공사	2016년 04월 ~ 2017년 12월	방파제	
익산청	군산	호남건설	군산항 재해 취약 지구 외곽시설 정비공사	2015년 09월 ~ 2016년 03월	방파제	
익산청	군산	현대	새만금 신항만 외곽 방파제 축조공사	2015년 03월 ~ 2015년 09월	방파제	
항만청	부산	현대	부산 신항 준설도 투기장 호안 축조공사	2014년 05월 ~ 2015년 02월	방파제	
거제시	거제	대광종합	외도 안전 시설물 설치 공사(방파제)	2014년 02월 ~ 2014년 04월	방파제	
익산청	여수	현대산업개발	조발-화양 조발대교 공사현장	2013년 05월 ~ 2014년 01월	교량	하주기업
익산청	군산	대림산업	고군산 군도 연결도로 2공구 공사현장	2011년 05월 ~ 2013년 04월	교량	하주기업
익산청	고흥	대림산업	영남-적금 연도교 공사 현장	2010년 02월 ~ 2011년 04월	교량	하주기업
울릉군청	울릉	공간건설	독도 어민 숙소	2010년 08월 ~ 2010년 12월	도서건축	하주기업
농림수산부	울릉	한라건설	울릉도 저동항 방파제 보강 공사	2010년 07월 ~ 2010년 12월	방파제	하주기업

S&L 산업(주) 해상 레미콘의 강점(1)

월 1만 4천m³생산 납품 실적이 있는 SNL산업입니다.

- * B/P 원자재 선적 시간 : 선적 4~8시간
- * B/P 선 해상 이동 : 원자재 선적 부두에서 공사현장까지 해상 이동 5~7knot (해상기상 및 조류 변동)
- * B/P 선 레미콘 시간당 생산량 : 180~240m³/hr(현장타설 80m³~120m³/hr)
- * B/P선 레미콘 1일 생산 공급량 : 600~1200m³(생산공급시간 8~14시간/일)
- * B/P선 레미콘 월 생산 공급 가능량 : 6,000m³~12,000 m³/월



S&L 산업(주) 해상 레미콘의 강점(2)

SNL 산업의 BP선은 국가 공인기관(KR, KST) 선박검사를 받습니다.

- * SNL BP 1500호는 세계적인 선박 검사 기관인 한국 **선급(KR)**에서 선박 건조시 부터 검사를 진행하고 있습니다.
- * **정부 대행 검사(KR, KST)**를 병행하여 검사를 진행하며 5년에 한번 정기 검사를 받으며, **매년** 선박에 대한 2종, 1종 검사를 받고 있습니다.



SNL 산업의 BP선은 직접 생산 확인과 해상운송에 등록된 선박입니다.

- * SNL 산업은 해상운송이 가능한 **해상화물운송사업**에 등록되어, BP선을 다양하게 활용 할 수 있습니다.
- * **직접 생산 확인증명서**를 받아 관급 레미콘 납품이 가능합니다.

등록번호		해상화물운송사업 등록증	
제 1CK2205 호			
① 상호(명칭)	에스엔엘산업(주)	② 설립연월일	2008/07/16
③ 상명(대표자)	허석	④ 생산월일	1947/03/03
⑤ 주소	서울특별시 도봉구 노재로69길 26 시디원드 1001호		
사업내역 종류	⑥ 사업의 종류	내항화물 부설기	
	⑦ 자본금	500,000,000 (한)	
	⑧ 항목	별첨과 같음	
	⑨ 선박명	별첨과 같음	
	⑩ 정기항로	출발지:	도착지:
⑪ 기타			
⑫ 등록조건	별첨과 같음		
<p>「별운법」 제24조제1항·제2항 및 같은 법 시행규칙 제16조제4항에 따라 위와 같이 등록증을 발급합니다.</p> <p style="text-align: right;">2016년 10월 13일 인천지방해양수산청</p>			

[별지 제3호서식]

제 2016-0170-00211 호

직접 생산 확인 증명서

○ 산 업 군 : 콘크리트, 레미콘 등
○ 제 품 명 : 레미콘

※ 동 제종의 직접생산 가능범위: 불입의 세부품명별 '별수취사양'에 따른

○ 생산 업체 명 : 에스엔엘산업 주식회사
○ 사업자 번호 : 107-87-11304
○ 대표 자 성명 : 허석

○ 소재지(본사) : 서울특별시 도봉구 노재로69길 26 시디원드 1001호
(공장1) : [107-87-11304] 서울특별시 도봉구 노재로69길 15 (상동)에정빌딩 201-1호
(공장2) : [107-87-11304] 인천광역시 중구 장전도길 24 덕교동 103-27
* 및 「생산공장 목록」에 계속

○ 유효 기 간 : ※ 불입의 세부품명별 유효기간 참조

「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제10조제4항 본문 및 같은 법 시행규칙 제53조제3항에 따라 위와 같이 직접생산을 증명합니다.

출력일자 : 2016년 08월 25일

중소기업중앙회

※ 유의사항(명령조치)
① 화질생산제품, 판매장에 따라 상표 부착제품, 대기업제품, 해외 수입제품을 납품금지
(하지만, 모든 중소기업과 경쟁제품 직접생산확인 취소 및 6개월간 재신청 금지, 영수처별)
② 생산일지 일대, 계약 등 직접생산확인기준 적용일 시 30일 이내에 증명서 연방
(이 반납시, 해당제품 직접생산확인 취소 및 6개월간 재신청 금지)
③ 직접생산확인받은 공장의 비전 시 30일 이내 증명서 이반납 시 직접생산확인 취소
④ 이 증명서는 중소기업제품 구매촉진지원포털(www.smpg.go.kr)을 통해 출력(2016-08-25 13:20)한 증명서로서 등 정보망에서 진위여부를 확인하실 수 있습니다.